



NSK

“いろいろある中から仕事に合った製品を”

電動・空気工具チューブクリーナー用筒型ブラシ製品



T-3

SW

鋼線メン捻子筒型ブラシ

(mm)

機工メイト VANコード	筒径 (A)	捻子径 W	毛丈 (B)	筒長 (C)	全長 (D)	線径 (E)	価格 (円)
T-1	13	3/8	30	40	70	0.30	1,100
T-2	13	3/8	40	40	80	0.30	1,150
T-3	13	3/8	50	40	90	0.30	1,200
T-4	13	3/8	60	40	100	0.30	1,250



T-7

SW

鋼線メン捻子筒型ブラシ

(mm)

機工メイト VANコード	筒径 (A)	捻子径 W	毛丈 (B)	筒長 (C)	全長 (D)	線径 (E)	価格 (円)
T-5	15	3/8	30	40	70	0.30	1,100
T-6	15	3/8	40	40	80	0.30	1,150
T-7	15	3/8	50	40	90	0.30	1,200
T-8	15	3/8	60	40	100	0.30	1,250



T-11

SW

鋼線メン捻子筒型ブラシ

(mm)

機工メイト VANコード	筒径 (A)	捻子径 W	毛丈 (B)	筒長 (C)	全長 (D)	線径 (E)	価格 (円)
T-9	19	3/8	40	40	80	0.30	1,100
T-10	19	3/8	50	40	90	0.30	1,150
T-11	19	3/8	60	40	100	0.30	1,200
T-12	19	3/8	70	40	110	0.30	1,250



T-15

SW

鋼線メン捻子筒型ブラシ

(mm)

機工メイト VANコード	筒径 (A)	捻子径 W	毛丈 (B)	筒長 (C)	全長 (D)	線径 (E)	価格 (円)
T-13	22	3/8	40	50	90	0.30	1,100
T-14	22	3/8	50	50	100	0.30	1,150
T-15	22	3/8	60	50	110	0.30	1,200
T-16	22	3/8	70	50	120	0.30	1,250



T-19

SUS304

ステンメン捻子筒型ブラシ (弱磁性)

(mm)

機工メイト VANコード	筒径 (A)	捻子径 W	毛丈 (B)	筒長 (C)	全長 (D)	線径 (E)	価格 (円)
T-17	22	3/8	40	50	90	0.30	1,600
T-18	22	3/8	50	50	100	0.30	1,700
T-19	22	3/8	60	50	110	0.30	1,800
T-20	22	3/8	70	50	120	0.30	1,900




T-25

SW

鋼線メン捻子傘型ブラシ

(mm)

機工メイト VANコード	外径 (A)	捻子径 W	筒径 (B)	筒長 (C)	全長 (D)	線径 (E)	価格 (円)
T-23	32	3/8	20	50	75	0.30	2,600
T-24	38	3/8	20	50	75	0.30	2,600
T-25	45	3/8	25	50	80	0.30	3,000
T-26	50	3/8	25	50	80	0.30	3,000




T-30

SUS304

ステンメン捻子傘型ブラシ (弱磁性)

(mm)

機工メイト VANコード	外径 (A)	捻子径 W	筒径 (B)	筒長 (C)	全長 (D)	線径 (E)	価格 (円)
T-28	32	3/8	20	50	75	0.30	3,400
T-29	38	3/8	20	50	75	0.30	3,400
T-30	45	3/8	25	50	80	0.30	4,000
T-31	50	3/8	25	50	80	0.30	4,000



T-36

SW

鋼線ローブ穂状メン捻子筒型ブラシ

(mm)

機工メイト VANコード	筒径 (A)	捻子径 W	毛丈 (B)	筒長 (C)	全長 (D)	線径 (E)	価格 (円)
T-33	15	3/8	30	40	70	0.60	1,800
T-34	15	3/8	40	40	80	0.60	1,950
T-35	15	3/8	50	40	90	0.60	2,100
T-36	15	3/8	60	40	100	0.60	2,250



T-41

SW

鋼線ローブ穂状メン捻子筒型ブラシ

(mm)

機工メイト VANコード	筒径 (A)	捻子径 W	毛丈 (B)	筒長 (C)	全長 (D)	線径 (E)	価格 (円)
T-38	22	3/8	40	50	90	0.70	2,950
T-39	22	3/8	50	50	100	0.70	3,100
T-40	22	3/8	60	50	110	0.70	3,250
T-41	22	3/8	70	50	120	0.70	3,400



T-43

SW

鋼線メン捻子剣先筒型ブラシ

(mm)

機工メイト VANコード	筒径 (A)	捻子径 W	毛丈 (B)	筒長 (C)	全長 (D)	線径 (E)	価格 (円)
T-43	22	3/8	65	50	115	0.30	1,450



T-44

SWG黄より直線 (真鍮メッキ線)

鋼線オン捻子筒型ブラシ

(mm)

機工メイト VANコード	筒径 (A)	捻子径 W	毛丈 (B)	筒長 (C)	捻子長 (D)	線径 (E)	価格 (円)
T-44	15	10	30	20	20	0.35	900



T-54

SW

鋼線オン捻子剣先筒型ブラシ

(mm)

機工メイト VANコード	筒径 (A)	捻子径 W	毛丈 (B)	筒長 (C)	捻子長 (D)	線径 (E)	価格 (円)
T-54	22	3/8	65	25	15	0.30	3,100



T-60

NY

両ゴム付ナイロン復水ブラシ

(mm)

機工メイト VANコード	外径 (A)	植付 (B)	ゴム径 (C)	ゴム長 (D)	全長 (E)	糸径 (F)	価格 (円)
T-60	19	80	13.0	22	128	0.34	800



T-61

NY

両ゴム付ナイロン復水ブラシ

(mm)

機工メイト VANコード	外径 (A)	植付 (B)	ゴム径 (C)	ゴム長 (D)	全長 (E)	糸径 (F)	価格 (円)
T-61	26.4	84	21	25	150	0.415	900



T-65

HH

片鉛付馬毛復水ブラシ

(mm)

機工メイト VANコード	外径 (A)	植付 (B)	鉛径 (C)	鉛長 (D)	全長 (E)	鬃毛 (F)	価格 (円)
T-65	22	100	13	16	150	馬毛	800

ゴムは受注生産に付100本以上にてお願いします。

鉛付は50本以上です。






NSK

“いろいろある中から仕事に合った製品を”

手作業チューブクリーナー用チューブブラシ製品



3



ダブルシングルスパイラル巻 1/4・1/2捻子用つなぎ柄は31ページに記載しています。

M6・M10・M12のSS材ネジ製作は150円プラスになります。



T-106



T-97

SUS304 (軸、捻子はSS) ステンチューブブラシ (弱磁性)

(mm)

機工メイト VANコード	外径 (A)	植付 (B)	捻子径 W	全長 (C)	軸径 (D)	線径 (E)	価格 (円)
T-95	10	105	1/4	165	5	0.25	1,050
T-96	13	105	1/4	165	5	0.25	900
T-97	16	105	1/4	165	5	0.25	900
T-98	19	105	1/4	165	5	0.25	900
T-99	22	105	1/4	165	5	0.25	1,050
T-100	25	125	1/2	200	7	0.30	1,700
T-101	32	125	1/2	200	7	0.30	1,700
T-102	38	125	1/2	200	7	0.30	1,700
T-104	50	125	1/2	200	7	0.30	1,900
T-105	65	125	1/2	200	7	0.30	2,200
T-106	75	125	1/2	200	7	0.30	2,500
T-107	90	125	1/2	200	7	0.35	3,200
T-108	100	125	1/2	200	7	0.35	3,500



T-126



T-117

SUS304 オールステンチューブブラシ (弱磁性)

(mm)

機工メイト VANコード	外径 (A)	植付 (B)	捻子径 W	全長 (C)	軸径 (D)	線径 (E)	価格 (円)
T-115	10	100	1/4	165	5	0.25	2,150
T-116	13	105	1/4	165	5	0.25	2,000
T-117	16	105	1/4	165	5	0.25	2,000
T-118	19	105	1/4	165	5	0.25	2,000
T-119	22	105	1/4	165	5	0.25	2,150
T-120	25	125	1/2	200	7	0.30	2,800
T-121	32	125	1/2	200	7	0.30	2,800
T-122	38	125	1/2	200	7	0.30	2,800
T-124	50	125	1/2	200	7	0.30	3,100
T-125	65	125	1/2	200	7	0.30	3,300
T-126	75	125	1/2	200	7	0.30	3,600
T-127	90	125	1/2	200	7	0.35	4,400
T-128	100	125	1/2	200	7	0.35	4,700

OT (焼入線) ワイヤチューブブラシ

(mm)

機工メイト VANコード	外径 (A)	植付 (B)	捻子径 W	全長 (C)	軸径 (D)	線径 (E)	価格 (円)
T-71	10	105	1/4	165	5	0.25	750
T-72	13	105	1/4	165	5	0.25	600
T-73	16	105	1/4	165	5	0.25	600
T-74	19	105	1/4	165	5	0.25	600
T-75	22	105	1/4	165	5	0.25	650
T-76	25	125	1/2	200	7	0.30	700
T-77	32	125	1/2	200	7	0.30	700
T-78	38	125	1/2	200	7	0.30	700
T-80	50	125	1/2	200	7	0.30	700
T-81	65	125	1/2	200	7	0.30	750
T-82	75	125	1/2	200	7	0.30	750
T-83	90	125	1/2	200	7	0.35	800
T-84	100	125	1/2	200	7	0.35	850
T-86	125	125	1/2	200	7	0.35	1,200
T-87	150	125	1/2	200	7	0.35	1,600
T-89	200	125	1/2	200	8	0.50	3,700



T-166



T-157

NY 東レナイロンチューブブラシ

(mm)

機工メイト VANコード	外径 (A)	植付 (B)	捻子径 W	全長 (C)	軸径 (D)	糸径 (E)	価格 (円)
T-155	10	105	1/4	165	5	0.40	1,000
T-156	13	105	1/4	165	5	0.40	850
T-157	16	105	1/4	165	5	0.40	850
T-158	19	105	1/4	165	5	0.40	850
T-159	22	105	1/4	165	5	0.40	1,000
T-160	25	125	1/2	200	7	0.50	1,800
T-161	32	125	1/2	200	7	0.50	1,800
T-162	38	125	1/2	200	7	0.50	1,800
T-164	50	125	1/2	200	7	0.50	2,050
T-165	65	125	1/2	200	7	0.60	2,350
T-166	75	125	1/2	200	7	0.60	2,750
T-167	90	125	1/2	200	7	0.60	3,350
T-168	100	125	1/2	200	7	0.60	3,800

スーパージョイント
メンネジM12mm用
ジェットラインメン
ネジM8mm用ブラシ
は各チューブブラシ
に1,200円加算して
ください。
(30ページに記載し
ています。)



T-146



T-137

BW (黄銅) 真鍮チューブブラシ

(mm)

機工メイト VANコード	外径 (A)	植付 (B)	捻子径 W	全長 (C)	軸径 (D)	線径 (E)	価格 (円)
T-135	10	105	1/4	165	5	0.25	1,050
T-136	13	105	1/4	165	5	0.25	900
T-137	16	105	1/4	165	5	0.25	900
T-138	19	105	1/4	165	5	0.25	900
T-139	22	105	1/4	165	5	0.25	1,050
T-140	25	125	1/2	200	7	0.30	1,700
T-141	32	125	1/2	200	7	0.30	1,700
T-142	38	125	1/2	200	7	0.30	1,700
T-144	50	125	1/2	200	7	0.30	1,900
T-145	65	125	1/2	200	7	0.30	2,200
T-146	75	125	1/2	200	7	0.30	2,500
T-147	90	125	1/2	200	7	0.35	3,200
T-148	100	125	1/2	200	7	0.35	3,500



´£ζÄâĩ
x "ç-μί άçÔá³l;

5

5

5

#



φNNE

´£ζÄâĩ
x "ç-μί άçÔá³l;

5

5

#

5



φNNE

Ñè©³Ôç³ßÑÄ
x "çÔá³•;

5

5



φNNE

5

5

5

5

5

5

5 #
Æ éĩ

5 #
ê à

φNNE

φNNE

φNNE

Ù´£ζÄâĩ;
°ç Çé άμí άçÔá³

·y Á7"Á	Ž	φ^	èç	A"ç £
p5	#			
p5	#			
p5	#			
p5	#			
p5	#			
p5	#			

pÔá³xεβζ%pb{°Øβ†t-;b"Ôá³Ž x ^ÁwhŠ° Goto]« S&M`‡b{

φ"£5

ç;

φ#£5

·;

Ôε æw^›sbiZpε Uif{
éζÄ›s8^d"žAxK"‡dæ{
Ô" ÁĐit"zÉ'údwØWUsXz
ε U opb{

5

5

φNNE

φNNE

φNNE