金属表面のクリーニング及びメンテナンス作業に(機械植)

(主として軟らかい金属製品の研磨、木工製品の木目出し等。)



■BW(黄銅)

線径0.15mm(#38)

金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



0.15 真鍮ブラシ3行(細線一般用)(12本) (3×15)

機工メイト 品番	行数	板厚	ф	全長	植付	毛丈	重量(g)	最低 受注	価格(円)		
H-40	3	9	15	235	75	16	405	1打	5,050		

●研磨物の材質が真鍮製品、銅製品の場合の研磨、木工製品の木目出し等。

■BW(黄銅)

(H)

線径0.15mm(#38)

金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



H-42

0.15 直縁ブラシ5行(細線)(12本) (5×20)

機工メイト 品番	行数	板厚	巾	全長	植付	毛丈	重量(g)	最低 受注	価格(円)				
H-42	5	9	20	240	100	19	635	1打	10,635				

●研磨物の材質が真鍮製品、銅製品の場合の研磨、木工製品の木目出し等。

■SWM(軟線)

線径0.15mm(#38)(細線)

金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



H-47

0.15 鉄線ブラシ(軟らかい金属製品の研磨)(12本) 4行(4×15) (mm)												
機工メイト 品番												
H-47	4	9	18	235	75	16	470	1打	4,220			

●主として軟らかい金属製品の研磨、木工製品の木目出し等。

■BW(黄銅)

線径0.15mm(#38)

金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



H-51

3

1,435

0.15 真	鍮剣兒	もブラ	シ(細紅	線一般,	用) 6	行(6	×15)		(mm)
機工メイト	4一类な	松厚	rh	全 馬	植付	毛 ナ	新量(g)	最低	価格(四)

H-51 6 12 45 240 100 20 110

●研磨物の材質が真鍮製品、銅製品の場合の研磨。

■SWM(軟線)

線径0.15mm(#38)(細線)

金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



H-54

0.15 鉄線小判ブラシ(軟らかい金属製品の研磨) 7行(7×16) (mm)													
	機工メイト 品番	行数	板厚	ф	全長	植付	毛丈	重量(g)	最低 受注	価格(円)			
	H-54	7	15	60	135	125	20	125	3	1.435			

●主として軟らかい金属製品の研磨、木工製品の木目出し等。

■BW(黄銅)

線径0.15mm(#38)

金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



1に 古祭ガニシル仁/伽伯 6元四) (40十)

U.13 具 M ノフン41 T (
機工メイト 品番	行数	板厚	ф	全長	植付	毛丈	重量(g)	最低 受注	価格(円)				
H-41	4	9	18	235	75	16	515	1打	6,245				

●研磨物の材質が真鍮製品、銅製品の場合の研磨、木工製品の木目出し等。

■BW(黄銅)

線径0.15mm(#38)

金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



H-44

0.15 真鍮ブラシ7行(細線)(12本) (7×20)

	(mm)								
機工メイト	行数	板厚	ф	全長	植付	毛丈	重量(g)	最低 受注	価格(円)
H-44	7	9	26	240	100	19	815	1打	16,065

●研磨物の材質が真鍮製品、銅製品の場合の研磨、木工製品の木目出し等。

■SUS304(弱磁性)

線径0.15mm(#38)

金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



0.15 ステンブラシ(細線一般用)(12本) **4行**(4×15) (mm) 機工メイト 行数 板厚 全長 植付 毛丈 重量(g) 最低 受注 価格(円) 9 18 235 75 16 484

●研磨物の材質がステンレス製品、アルミ製品の場合の研磨。

■BW(黄銅)

線径0.15mm(#38)

金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



H-52

U.15 具鍮小刊ノフン(細線一般用) /行(/×16)												
機工メイト 品番	行数	板厚	ф	全長	植付	毛丈	重量(g)	最低 受注	価格(円)			
H-52	7	15	60	135	125	20	130	3	1,875			

●研磨物の材質が真鍮製品、銅製品の場合の研磨、木工製品の木目出し等。

■SUS304(弱磁性)

線径0.15mm(#38)

金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



H-56

0 榜

). 15 人:	アンリ	判プ	フン(流		/行((mm)			
幾工メイト 品番	行数	板厚	ф	全長	植付	毛丈	重量(g)	最低 受注	価格(円)
H-56	7	15	60	135	125	20	120	3	2,095

●研磨物の材質がステンレス製品、アルミ製品の場合の研磨。