

NSK

金属表面のクリーニング及びメンテナンス作業に


手作業用No.5-1-Jチャンネルブラシ(セット・スペア)

絶対に 圧はかけないで ご使用下さい

■セット(ワイヤ)ー般用

No.5-1号J型

金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



J型ワイヤチャンネルブラシ Mo.5-1号J型 セット										
	機工メイト 品番	種別	線径	植付	毛丈	全高	全長	重量(g)	最低 受注	価格(円)
	H-95	ワイヤ	0.20	90	12	19	235	56	1	965

■セット(ラッピング・ステン)

No.5-1号J型

金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



	J型チャン	ソネルブラシ	′ No.5	5-1号	닌型	セッ	ソト			(mm)
	機工メイト 品番	種別	線径	植付	毛丈	全高	全長	重量(g)	最低 受注	価格(円)
	H-96	ユニスチール (ラッピング)	0.17	90	12	19	235	52	1	1,405
	H 07	フテン	0.20	90				51	1	1 755

■セット(真鍮・砥粒入#320)

No.5-1号J型

金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



J型ナヤン	ノネルノフシ	No.5)- 号	り型	セッ	ノト			(mm)
機工メイト 品番	種別	線径	植付	毛丈	全高	全長	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
H-98	真鍮	0.15	00	12	19	235	55	1	1,910
H-99	砥粒入#320	0.60	90	12	19	235	45	1	1,755

■セット(ナイロン・豚毛)

No.5-1号J型

金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



J型ナヤン	ソネルノフシ	No.5)- 号	り型	セッ	ソト			(mm)
機工メイト 品番	種別	糸径	植付	毛丈	全高	全長	重量(g)	最低 受注	価格(円)
H-100	ナイロン	0.40	00	10	19	235	15	1	1,370
H-101	豚毛	_	90	12	19	235	45	1	1,370

■スペア(ワイヤ)

No.5-1号J型

金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



J型ワイヤチャンネルブラシ						5-1号	J型	スペア	(mm)	
	機工メイト 品番	種別	線径	根元厚	植付	毛丈	全高	重量(g)	最低 受注	価格(円)
	H-105	ワイヤ	0.20	5.0	90	12	17	20	5	595

■スペア(ラッピング・ステン)

No.5-1号J型

金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



J型チャン	ソネルブラシ	' No.5	5-1号	·J型	ス~	ペア			(mm)
機工メイト 品番	種別	線径	根元厚	植付	毛丈	全高	重量(g)	最低 受注	価格(円)
H-106	ユニスチール (ラッピング)	0.17	50	90	12	17	17	5	1,035
H-107	ステン	0.20	3.0	30	12	17	17	5	1,385

■スペア(真鍮・砥粒入#320)

No.5-1号J型

金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



J型チャン	ソネルブラシ				ス~	• /			(mm)
機工メイト 品番	種別	線径	根元厚	植付	毛丈	全高	重量(g)	最低 受注	価格(円)
H-108	真鍮	0.15	5.0	90	12	17	20	5	1,540
H-109	砥粒入#320	0.60					10	5	1,385

■スペア(ナイロン・豚毛)

No.5-1号J型

金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



J型チャンネルブラシ No.5-1号J型 スペア										
	機工メイト 品番	種別	糸径	根元厚	植付	毛丈	全高	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
	H-110	ナイロン	0.40	5.0	90	12	17	10	5	1,000
	H-111	豚毛	_	5.0	90	12	17	10	5	1,000